


# アングルバッタ・アヤメバッタ・スケボートラック・サザ波ロール機


商品番号⑤⑨ アングルバッタ専用  
(450、600、1000、1250、2000)



商品番号⑥⑩ 新型アヤメバッタ600  
(タタミ幅(mm) 9、12、15)



商品番号⑥⑪ ツカミ込屋根ハゼ折機  
(青バッタ)



商品番号⑥⑫ アングルバッタ兼用  
(450、600、1000、1250、2000)




商品番号⑥⑬ ラッキングバッタ (600、1000、1200)



名古屋バッタ式  
つぶしが完全に出来ます。

呼び寸法	働き	重量
600	658	24kg
1,000	1,035	40kg
2,000	2,068	100kg

商品番号⑥⑭ 新型アングルバッタ兼用  
(600、1000、1200、2000)




2000



商品番号⑥⑮ スケボートラック  
(安全ストッパー付)

(タイトフレームの溶接に、折版の運搬に  
使用出来ます。)



長さ	770mm
幅	190mm
高さ	240mm

商品番号⑥⑯ サザ波ロール機 (手廻し・モーター付)



(立サザ波1020ミリ)




(立サザ波630ミリ)




(横サザ波630ミリ)

立サザ波ピッチ  
(種類)



横サザ波ピッチ  
(種類)



銅板の加工 (立)




(横)



商品番号⑥7 横葺きケラバ曲げ **喜ぶき君**


横葺き屋根のケラバ部分をガッチリつかんでラクラク折り曲げ！  
妻部分の吊り子切ってますか？  
切らなくても、ラクラク折り曲げ！  
板厚0.3~0.5mmまでラクラクです！

材料差込みレバーを右に板を押えます。 折り曲げます。



商品番号⑥8 軒先ケラバ 締め加工具 **ガチャぽん**

軒先・ケラバ間わず締めつけ加工！  
足場などに邪魔された場所でもわずかの隙間があれば締めつけOK！  
作業動作もラクラクです！




商品番号⑥9 軒先ケラバ曲げ加工具 **くるりんぱ**  
水止め




瓦棒や立平葺きなどの屋根の軒先加工  
ハサミを使わず曲げ込みます！  
水止め加工・ハゼ折しもOK！


製品寸法図 (単位: mm)



対応板厚: ~0.5mm  
対応加工 (ドブ) 幅: 300~400 (455)mm  
対応材料: GLカラー鋼板、フッ素鋼板  
(ステンレス材は不可)  
重量: 1.9kg




商品番号⑦0 水止め加工ケラバ曲げ **立ち上げくん super!**



水止めの立ち上げに最適！  
立ち上げ部がちぎれにくい！  
立ち上げ量、幅が自在に変えられます！  
ケラバの曲げ加工にもどうぞ！

製品寸法図 (単位: mm)




対応加工 (ドブ) 幅: 300~400 (455)mm  
立ち上げ可能寸法: 15~45mm  
重量: 1.6kg


商品番号⑦1 スジオーレ (折曲機)

斜め折りは勿論・どの方向へも自在に折曲げ角度が  
変えられます。


テーパ付角ドイの折曲に



仕上図



※定規を使用せず、点線の通りローラーを走らせれば、テーパ付の角ドイは出来ます。



商品番号⑦2 自在式谷折機

100~150




商品番号⑦3 オータカッター



商品番号⑦4 ハンドローラー折曲機

スリキズが付かない  
ガイドローラーは樹脂製で、滑らかな動きを実現。板にスリキズを付けません。



直角に曲がります。



# ガチャ各種 締機各種

## 商品番号⑦⑤ 締機

強力ガチャ  
33, 35, 45, 47, 54mm

真木ナシ標準ガチャ  
(1番機、2番機セット)  
33, 35, 45, 47, 54mm

立平用ガチャ  
標準・強力  
5分、6分、7分、8分

カバールーフ用  
自在ガチャ  
35~54mmまで自在  
になります。

L200 (S&W)

角ハゼガチャ  
(SV1.2.5)



ミニガチャ


## 商品番号⑦⑥ (ギヤー式) 立平用ハイパワーガチャ

※ミニガチャもあります。




## 商品番号⑦⑦ ハナ締機

カサクサ回りの締めに・ドブ鼻締に  
働きは365mm ハナ曲げは  
15×15×360mm



## 商品番号⑦⑧ 真木ナシギヤー式ヒサシガチャ

33mm~54mm (33・35・45・47・54mm)




ローラー付



ドブ板にキズが付きません。

## 商品番号⑦⑨ ハイパワー角 ハゼヒサシ締機



## 商品番号⑧① ハイパワー角ハゼ締機 (ギヤー式)



## 商品番号⑧② 立平ハイパワーヒサシ締機



## 商品番号⑧③ ドブ折ローラー

- 現場でのいろいろな長尺鉄板の立上げに便利です。
- 能力は谷コイルの立上げ迄できます。



最大立上寸法  
●450mm  
●600mm  
2種類

## 商品番号⑧④ ダブル折り機

集落雪屋根 (スノーダクト) のハゼ部をダブルにハゼ折りにする工具。



## 商品番号⑧⑤ 横締め機

笠木や軒下、さらにスノーダクトなど、隙間の狭いところの潰し作業が部材に傷をつけずに楽に行えます。



標準タイプ

斜めハンドルタイプ

## 商品番号⑧⑥ ムキズ立平ハゼ締め機

立平ハゼの表面を傷つけることなく、きれいにハゼ締めできる工具。



## 商品番号⑧⑦ 棟締め機 (自在式)

ケラバ締め機。



## 商品番号⑧⑧ シングル折り機

横葺のハゼ部をのぼす便利な工具。



## 商品番号⑧⑧ キャップまくり機 (長尺互棒屋根張替え作業に)

簡単で使いやすい  
 ①33mm~35mm兼用  
 ②45mm~48mm兼用  
 ③54mm




誰でも軽く引くだけで、直線・斜切りがラクラク持ち運びに軽便で現場での作業をアップさせます。

## 商品番号⑧⑨ まくり屋太郎 瓦棒立平横葺の屋根の解体釘まで 抜けます。



### 瓦棒屋根の解体

- その1 キャップの上のせ、ハンドルを開く
  - その2 キャップをわしづかみにする
  - その3 左右どちらかへ体重をかける
- ◎その3ステップで  
 キャップごと釘が抜き取れる  
 あとは切るだけ




### ■ニューロール・ロールバツタ



ニューロール

ロールバツタ



(ニューロールで折っているところ)

### ■曲ローラー

外曲・内曲に適します。




### ■一起


一工程でハゼ起しが出来ます。



### ■ローラー折曲機



### ■カニ爪



### ■伊達柳 (替刃式) 9寸



### ■強カツカミ (刃巾85mm)



### ■伊達直刃 (替刃式) 1尺9寸




### ■スーパーハンド (ステンレス製)

■寸法・刃巾/3寸 ■のみ込/2寸5分



### ■ハンマー木柄 (にぎって安定します。)




18mm 21mm 24mm

### ■拍子木




甲丸 角

### ■デンガク




小々 小 中 大

### ■鼻曲板



深さ 9x15 15x18 18x30 15x25 15x30 12x18  
 長さ 300・360・375・400・420・430・450

### ■刃刃



・ハガネ袖型 360  
 ・ハガネ 360  
 ・ハガネ・ステン 450  
 ・ハガネ・ステン 600

## 谷折リツカミ

とにかく、狭いところで力を発揮の谷折リツカミ。  
 この谷折リツカミは、うで一本が入らず、通常のツカミでは作業がしづらい部分や谷折り作業の効率化を実現する新製品です。

右曲り 左曲り

●こんな場所、こんな時に威力を発揮します。

谷納めの折りがらくらく

足場や壁で狭い場所

こんな所もOK!

掃小屋など狭いところも

このように使います。

①金属板を挟む

②折り曲げる

③しっかりつかみこむ

これは便利だ!

種光SLD



種光スーパーハイス



SLD銅板用



種光ハイス・ワールドワン

ビックカット



# ハイス・SLD・各種板金ハンマー・ツカミ・キクシボリ・バール・板金ハサミケース

雨樋ベンチ (角・丸兼用) 受金具が配調整用

SLDハード(ホワイト) シャープ柳刃 (首長柳刃) SLDハード(ホワイト) 中厚柳刃270 SLDハード(ホワイト) 柳刃270 SLDハード(ホワイト) 柳刃240 SLDハード(ホワイト) 柳刃240スリム

ボディガハガネ曲がりません。

SLD トルネード 柳刃240 本職用F2 SLD逆角波付 本職用F1 SLD ハイパワー柳 270 SLD ハイパワー柳 240 SLD 新直線切 320

雨樋角度調整機能付 雨樋角度調整機能付

パイプ柄 屋根屋鋏(青) パイプ柄 屋根屋鋏(黒) パイプ柄(中) 屋根屋鋏(黒) 二徳ブルキヤ グラスファイバー柄 二徳ブルキヤ パイプ柄

24mm 21mm 18mm 24mm 21mm 18mm

(板金ハンマー・スチール柄) (板金ハンマー・グラスファイバー柄)

### キクシボリベンチ

寸法 (mm)	働 (mm)	全長 (mm)
180	60	190
210	65	215
250	85	255
300	135	305
350	135	355

180mm 250mm 300mm

(60mm・75mm・90mm) (24mm~90mm 平は75mm、90mm)

モリブデン鋼ツカミ ピッカットツカミ(ステンレス製)

90 30 45 60 右、左 9~120 75,90

首長ツカミ 平ツカミ 横ツカミ 谷折ツカミ(右用) 八代折ツカミ ツカミ ステンワシツカミ

### ワンタッチキクシボリ

刃先断面

全長240mm 働き58mm

### 作条パンチ

サイズ	働 (mm)	全長 (mm)
小	45	250
大	52	260

刃先断面

(大) (小)

### キクシボリ

寸法 (mm)	働 (mm)	全長 (mm)
180	58	183
210	70	218
240	77	248
270	100	273
300	125	318
360	150	373
450	205	455

180mm 210mm 270mm 300mm 360mm 450mm

メッキ仕上ツカミ(ニッケルクロームメッキ) サイズ 平・ツカミ(24mm~90mm)

### ブルキヤバール

330mm 360mm

150mm 180mm 210mm 240mm 270mm 300mm

### ハイバールA型

全長410mm

(リウムバール)

### ステンレス鋼Sバール(部分磨き)

### 板金ハサミケース

### ハサミさし

(ハサミとツカミ)

# ラビットハンマータッカー・板金工具・マグネット

## ■ラビットハンマータッカー

**R19E**



重さ: 370g  
使用ステープル: 19/7mm

**R11E**



使用ステープル: 14/10mm

**R54**



重さ: 1130g  
使用ステープル: 14/10・14mm

## ■Rob ロブステーブル



## ■Rob ロブステーブル サイズ一覧

品番	綿材の太さ	肩幅	足長	入数/箱	小箱/ケース	備考	適用タッカー
Rob19	0.75mm	10.6mm	7mm	2,500本	100箱	10挿入の中箱採用	R-19ハンマータッカー R-23ガンタッカー
Rob11	1.25mm	10.6mm	10mm	5,000本	20箱		R-54ハンマータッカー R-34ガンタッカー R-11ハンマータッカー
Rob54	1.25mm	10.6mm	14mm	5,000本	20箱		R-54ハンマータッカー R-34ガンタッカー

## 寸法図

駒の爪	A寸法	B	φ
特大	62	80	320
大々	54	74	300
大	45	62	280
中	40	60	260
小	35	50	250

大阪型駒の爪	A寸法	B	C	φ
大々	40	80	30	240
大	40	70	25	300
中	35	65	25	260
小	25	50	15	160

銀杏爪	A寸法	B	φ
大々	70	25	320
大	60	20	270
中	49	15	230
小	35	13	190

坊主床	A寸法	φ
特大	91	380
大々	61	310
大	57	270
中	50	230
小	40	220
小々	35	190

ニギリ坊主




レール当板




カラクサ板バネ



●マグネット着脱式  
散らばった釘拾いに  
便利です



●シェアー電気ゴテ (100V)



J型	100	150	200	300	500
I型	100	150	200	300	500

●500、600兼用巻尺50m



●ハゼオコシ



●ハゼコロシ (ステン、鉄)



●ハイスルーブドリル (12.5φ)



●オートポンチ (M) (L)



●ポーマンポンチ



バチケガキ針




ウラケガキ針



真中ケガキ針



●特製ケガキ針 (先が強い)  
ステンレスにも良くケガキ出来ます。



●影打金



20 30 45  
60 75 90  
105 120  
150 180

●ハマグリ型  
カゲ打金



30 45 60  
75 90  
105 120

●三日月カゲ打金




25 30 45  
60 75 90  
105 120

●ミゾ打金




60	0 3 4.5
	6 7.5 9
	10.5 12 15
90 (ダケ用)	0 6
	7.5 9
	12 15


スプリング 鋼製  
コンパス コンパス



切断機用板打ゴム



ハンドマグネット  
B-2  
吸着力3kg



ネイルキャッチャー  
強力タイプ



ハンドマグネット  
B-3



切替式マグネット

T型マグネット  
50φ

T型マグネット  
40φ





吸着力25kg

吸着力15kg

インパクト用 18V対応

折板屋根M8  
ルーフボルト締ホルダー



# 折板キャリア改良型 Iタイプ・IIタイプ・新型(ワイド型) IIIタイプ

商品番号90 折板キャリア 荷台寸法300mm×1200mm 重量8kgと軽い



重量物運搬中



## 特徴


- キャリア本体は8kgと軽い
- 折板葺きのときの運搬に便利
- どんな重量物も1人でも100kgまで楽々運べる
- 折板に傷が付かない、色も付かない
- タテ、ヨコ、斜め自由に運べる
- 折板のどんな型でも使用でき、折板屋根運搬専用キャリア
- 20mの折板が楽々搬送

## 《改良型 Iタイプ》 天板 300×1200



白いソリ部分の接地幅が、10mm⇒20mmと大きくなり、より軽く押せます！


## 《改良型 IIタイプ》 天板 300×1200



ハンドルが両側に差し変えられます。


ハンドル受け金具が、土台に固定されていて、グラつかず丈夫に！！

## 《新型(ワイド型) IIIタイプ》 天板 600×1200



ワイドで、安定感があり、大きなものも運び易い！！

## ハゼおこしツカミ 30・40



埼玉県熊谷市問屋町3丁目2番14号  
**秩父プラスチック工業株式会社**  
 機械事業部

TEL (048) 522-1104(代)  
 FAX (048) 525-5650

ご用命は